boletín

#2020-1

PANORAMA

Cuaderno temático



Peste porcina africana: respondiendo a la amenaza global

 # PERSPECTIVAS | **# DOSIER** | **# EN EL MUNDO**

www.oiebulletin.com

OIE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

Proteger a los animales, preservar nuestro futuro

Aunque actualmente América es un continente libre de la peste porcina africana, algunos países registraron casos de la enfermedad y la erradicaron en las décadas de 1970 y 1980. Con más de 177 millones de cerdos en la región hoy en día, y un mundo más globalizado, la amenaza es inmensa y el impacto de la incursión de la enfermedad en la economía, la seguridad alimentaria y el bienestar animal sería de gran alcance. La mejor forma de prevenir la enfermedad y mitigar sus repercusiones es manteniendo la colaboración a nivel regional.

En septiembre de 2019, el Comité Directivo Regional del GF-TADs[(1)] para las Américas se reunió en Panamá y acordó la creación de un Grupo Permanente de Expertos sobre la Peste Porcina Africana (GPE-PPA). La mejora de la cooperación regional fue una de las principales recomendaciones formuladas en el Foro sobre la peste porcina africana (celebrado en Ottawa, Canadá, en abril de 2019) [1] y el tema de la resolución n.º 33, adoptada en la 87.ª Sesión General de la OIE (mayo de 2019) [2, 3].

El GPE-PPA para las Américas está presidido por Canadá e incluye a representantes regionales de la OIE y la FAO, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Cuba, Jamaica, los Estados Unidos de América, la Organización Iberoamericana de Porcicultura (OIPORC) y otras organizaciones internacionales asociadas. Además, se invita a expertos externos a participar en los debates sobre los temas prioritarios [4].

Para preparar esta reunión, la Mesa Ejecutiva de la Comisión Regional de la OIE para las Américas decidió realizar una encuesta en los países de la región a fin de ayudar a establecer las áreas prioritarias para el fortalecimiento de la preparación ante la peste porcina africana, así como las oportunidades de intercambio. Se enviaron dos cuestionarios a todos los países de las Américas —tanto a los miembros de la OIE como a los no miembros— para evaluar el riesgo de entrada de la peste porcina africana en la región y el nivel de preparación de esta. Los cuestionarios habían sido elaborados inicialmente por la FAO y utilizados con éxito en Asia y África. La encuesta fue llevada a cabo por la Representación Regional de la OIE para las Américas y el análisis fue realizado por Canadá. Los resultados de la encuesta pusieron de relieve que la principal vía de riesgo para la introducción de la peste porcina africana era la importación legal e ilegal de productos porcinos de países infectados, lo que deja claro que los controles fronterizos son de vital importancia. Las principales deficiencias en materia de capacidad estaban relacionadas con la planificación de la preparación.

> El control fronterizo fue el tema central de la primera reunión del Grupo Permanente de Expertos

Habida cuenta de su importancia, el control fronterizo fue el tema central de la primera reunión del GPE-PPA, que se celebró en Bogotá (Colombia), en diciembre de 2019. Asistieron a dicha reunión representantes de los Servicios Veterinarios y de los servicios de control fronterizo, junto con otros expertos, que hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre estos sectores. En la reunión se formularon varias recomendaciones para garantizar los controles estrictos en las fronteras, que se transmitieron posteriormente a los países [5].

> Los factores de riesgo fueron el tema central de la segunda reunión del Grupo Permanente de Expertos

La segunda reunión del GPE-PPA para las Américas se celebró el 15 de junio de 2020. Esta reunión tuvo por objetivo

general de hacer recomendaciones que dieran la posibilidad de evaluar los factores de riesgo de introducción del virus de la peste porcina africana en la región de las Américas [6].

Entre los temas que se tratarán en el futuro se encuentran la preparación para situaciones de emergencia, la continuidad de las actividades y el papel de los suidos silvestres y los cerdos asilvestrados.

---

(1) El Marco mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs) es una iniciativa mixta de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se esfuerza por potenciar a nivel mundial y regional alianzas en la lucha contra las enfermedades transfronterizas de los animales, proporcionar capacitación y ayudar a establecer programas para el control específico de ciertas de estas enfermedades basados en las prioridades mundiales y regionales.

Portal de la OIE sobre la peste porcina africana

PERSPECTIVAS

ACCIONES CONJUNTAS

Grupo Permanente de Expertos sobre la Peste Porcina Africana para las Américas

PALABRAS CLAVE

#Américas, #Grupo Permanente de Expertos (GPE), #Marco mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs), #peste porcina africana.

AUTORES

A. Ellis[(1)]*, J. Komal[(2)], L. Barcos[(3)] & C. Martinez Rivas[(4)]

(1) Senior Veterinary Advisor to the Chief Veterinary Officer, Canadian Food Inspection Agency, Ottawa (Canadá).
(2) Chief Veterinary Officer/Delegado de Canadá ante la OIE, Vice President Science, Canadian Food Inspection Agency, Ottawa (Canadá).
(3) Representante Regional de la OIE para las Américas.
(4) Representante Subregional de la OIE para Centroamérica.

* Autor para la correspondencia: andrea.ellis@canada.ca

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.
La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.



© Jevtic/Getty Images

REFERENCIAS

1. Government of Canada (2019). – Report. African Swine Fever Forum, Ottawa, Canada, 30 April – 1 May 2019.
2. B. Plavšić, A. Rozstalnyy, J.Y. Park, V. Guberti, K. Depner & G. Torres (2019). – Desafíos estratégicos para el control mundial de la peste porcina africana. Informe sobre un tema técnico presentado ante la Asamblea Mundial de los Delegados de la OIE en su 87.ª Sesión General (26–31 May 2019). https://doi.org/10.20506/TT.2985.
3. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2019). – Resolución n.º 33. Control mundial de la peste porcina africana.
4. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2019). – 10.ª reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs para las Américas, Ciudad de Panamá, Panamá, 17 de septiembre de 2019.
5. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2019). – First meeting of the Standing Group of Experts on ASF (SGE-ASF) in the Americas Region, Bogota, Colombia, 3–4 December 2019.
6. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2019). – Second meeting of the Standing Group of Experts on ASF (SGE-ASF) in the Americas Region. Electronic meeting, 15 June 2020.

La OIE es una organización internacional creada en 1924. Los 182 Miembros de la Organización le han otorgado el mandato de mejorar la sanidad y el bienestar animal. Actúa con el apoyo permanente de 325 Centros de referencia (expertos científicos) y 12 emplazamientos regionales presentes en todos los continentes.

Siga a la OIE en www.oie.int

@OIEAnimalHealth

World Organisation for Animal Health - OIE

OIEVideo

World Organisation for Animal Health

World Organisation for Animal Health (OIE)

Versión digital: www.oiebulletin.com

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL
Proteger a los animales, preservar nuestro futuro

12, rue de Prony - 75017 París, Francia
Tel.: +33 (0)1 44 15 18 88 - Fax: +33 (0)1 42 67 09 87 - oie@oie.int